

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/2)


Akreditasyon Kapsamı

 Test TS EN ISO/IEC 17025 AB-1225-T	T.C. AYDIN VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Aydın Halk Sağlığı Laboratuvarı	
	Akreditasyon No: AB-1225-T Revizyon No: 03 Tarih: 22.09.2021	
Deney Laboratuvarı		
Adresi : Hasan Efendi Mahallesi Hastane Caddesi No:38/1 EFELER 09100 AYDIN/TÜRKİYE		Tel : 0256 241 98 77 Faks : 0256 214 98 77 E-Posta : aydin.hsl@saglik.gov.tr Website :

Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standartlar, işletme içi metodlar)
Su	Koloni Sayımı (37 °C)	TS EN ISO 6222
Su	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> Sayımı Membranla Filtrasyon Tekniği	TS EN ISO 16266
Su	<i>Escherichia coli</i> Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği	TS EN ISO 9308-1
Su	Koliform Bakteri Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği	TS EN ISO 9308-1
Havuz Suyu	Toplam Koloni Sayısı (37 °C)	TS EN ISO 6222
Havuz Suyu	Koliform Bakteri Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği	TS EN ISO 9308-1
Havuz Suyu	<i>Escherichia coli</i> Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği	TS EN ISO 9308-1
Havuz Suyu	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> Sayımı Membran Filtrasyon Tekniği	TS EN ISO 16266
Su	pH tayini Elektrometrik Metot	TS EN ISO 10523
Su	İletkenlik Tayini Elektrometrik Metot	TS 9748 EN 27888
Su	Alüminyum (Al), Antimon (Sb), Arsenik (As), Baryum (Ba), Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Bakır (Cu), Kurşun (Pb), Mangan (Mn), Civa (Hg), Nikel (Ni), Selenyum (Se) Tayini ICP-MS Metodu	EPA 200.8
Su	Demir (Fe) Tayini ICP-MS Metodu	EPA 6020A
Su	Florür, Klorür, Nitrit, Nitrat, Bromür ve Sülfat Tayini IC Metodu	TS EN ISO 10304-1

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 2/2)

Akreditasyon Kapsamı

 Test TS EN ISO/IEC 17025 AB-1225-T	<p>T.C. AYDIN VALİLİĞİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ Aydın Halk Sağlığı Laboratuvarı</p> <p>Akreditasyon No: AB-1225-T Revizyon No: 03 Tarih: 22.09.2021</p>
---	--

Deneyi Yapılan Malzemeler / Ürünler	Deney Adı	Deney Metodu (Ulusal, Uluslararası standartlar, işletme içi metodlar)
Su	Amonyum, Sodyum, Potasyum, Kalsiyum, Magnezyum Tayini IC Metodu	TS EN ISO 14911
Su	Bromat Tayini IC Metodu	TS EN ISO 15061
Havuz Suyu	pH tayini Elektrometrik Metot	TS EN ISO 10523
Havuz Suyu	Alüminyum (Al), Bakır (Cu) Tayini ICP-MS Metodu	EPA 200.8
Havuz Suyu	Nitrit, Nitrat Tayini IC Metodu	TS EN ISO 10304-1
Havuz Suyu	Amonyum Tayini IC Metodu	TS EN ISO 14911

KAPSAM SONU

G. Banu MÜDERRİSOĞLU
Genel Sekreter